



LAMPIRAN RINCIAN BIAYA DAN MANFAAT

A. Biaya Proyek

1. Biaya Analisis system dan programmer

Standar Jakarta dengan tim programmer senior

1 Analis sistem 8 jam x 25 hari x 2 bulan x Rp.20.000 Rp. 8.000.000,00

1 Programmer 8 jam x 25 hari x 2 bulan x Rp.10.000 Rp. 4.000.000,00

Rp.12.000.000,00

2. Biaya konversi

a. Sistem Lama

Kertas 1 rim	- Rp 30.000
Pena box	- Rp 10.000
Buku tulis	- Rp 6.000
Staples	- Rp 2.500
Buku Absen	- Rp 8.000
Tipex	- Rp 4.000
Penggaris	- Rp 4.000
Refill tinta hitam	- Rp 30.000
Map	- Rp 2.000
Spidol	- Rp 3500 +
Total	- Rp100.000

Total sistem lama selama 1 tahun = Rp 100.000 x 12 bulan

= Rp 1.200.000

b. Sistem Baru

Kertas 1 rim	- Rp 30.000
Refill tinta	- Rp 30.000 +
Total	- Rp 60.000

Total sistem baru selama 1 tahun = Rp 60.000 x 12 bulan
- Rp 720.000

Jadi biaya konversi sistem :

= Sistem lama + Sistem Baru
= Rp 1.200.000 + Rp 720.000
- Rp 1.920.000

3. **Biaya penerapan sistem**

Biaya pelatihan personil

Pelatihan personil dilakukan selama 1 hari dengan 1 peserta dengan rincian :

- Blok Note	- Rp 8.000
- Modul	- Rp 15.000
- Alat Tulis	- Rp 15.000
- Konsumsi 2 orang @ Rp 15.000 x 2	- Rp 60.000 +

Total pelatihan personil **-Rp 98.500**

- Biaya set up program - Rp 75.000

- Biaya pengetesan sistem - Rp 50.000 +
= Rp125.000 +

Jadi total biaya tahap penerapan -Rp223.000

B. Biaya Operasi dan Perawatan

1. Biaya Listrik Tahun-1:

Penambahan Listrik dari sistem baru

Angka kedudukan meter		Faktor	Pemakaian Kwh
Akhir	Lalu	1	90
115098	115008		
Perincian			
Biaya beban	18.000		
B.Blok 1	5.500		
B.Blok 2	17.800		
B.Blok 3	18.000		
		Jumlah :	59.300

Tarif /Daya 900 VA

Jumlah pemakaian - 90 kWh

Biaya beban - Rp. 20.000,00 / kWh

Biaya Pemakaian

- Harga Blok I : 0-20 kWh - Rp. 275,00/kWh
- Harga Blok II : 20-60 kWh - Rp. 445,00/kWh
- Harga Blok III : diatas 60 kWh - Rp. 600,00/kWh

Perhitungan rekening listrik sebagai berikut:

- a. Rupiah Biaya Beban- $(900/1000) \times \text{Rp. } 20.000,00 = \text{Rp. } 18.000,00$
- b. Pemakaian kWh - $115098 - 115008 = 90 \text{ kWh}$

Karena pemakaian dibagi 3 blok,maka:

- c. Blok I (20 kWh), rupiah blok I – 20 x Rp. 275,00 – Rp. 5.500,00
 - d. Blok II(40 kWh), rupiah blok II – 40 x Rp. 445,00 – Rp. 17.800,00
 - e. Blok III(30 kWh),rupiah blok III– 30 x Rp. 600,00 – Rp. 18.000,00
- Jumlah Rupiah Rekening **Rp 59.300,00**

Pajak penerangan jalan:

$$9\% * Rp.59.300 - Rp 5053,5 + Rp. 59.300 - Rp. 64.637$$

$$\text{Biaya Listrik Rp. } 64.637 * 12 - \text{Rp. } 755.644,00(\text{u/Th-1})$$

2. Biaya Tahun Listrik Tahun -2 mengalami peningkatan dalam pemakaiannya yaitu 100 Kwh

$$\text{Jumlah pemakaian} - 100 \text{ kWh}$$

$$\text{Biaya beban} - \text{Rp. } 20.000,00 / \text{kWh}$$

$$\text{Biaya Pemakaian} - \text{Rp } 115108 - 115008 - 100 \text{ kWh}$$

Perhitungan rekening listrik sebagai berikut:

$$\text{a. Rupiah Biaya Beban} - (900/1000) \times \text{Rp. } 20.000,00 - \text{Rp. } 18.000,00$$

$$\text{b. Pemakaian kWh} - 115108 - 115008 - 100 \text{ kWh}$$

c. Karena pemakaian dibagi 3 blok,maka:

$$\text{d. Blok I (20 kWh), rupiah blok I} - 20 \times \text{Rp. } 275,00 - \text{Rp. } 5.500,00$$

$$\text{e. Blok II(40 kWh), rupiah blok II} - 40 \times \text{Rp. } 445,00 - \text{Rp. } 17.800,00$$

$$\text{f. Blok III(selebihnya)} - 100-20-40 - 40 \text{ kWh}$$

$$\text{g. Rupiah Blok III} - 40 \times 600,00 - \text{Rp. } 24.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Rupiah Rekening} \quad \quad \quad \text{Rp. } 65.300,00$$

$$9\% * \text{Rp. } 65.300,00 - \text{Rp } 5.877 + \text{Rp. } 65.300,00 - \text{Rp. } 71.177,00$$

$$\text{Biaya Listrik Rp. } 71.177 * 12 - \text{Rp. } 854.124,00 (\text{u/Thn-2})$$

3. Biaya Tahun Listrik Tahun -2 mengalami peningkatan dalam pemakaiannya yaitu 100 kWh

Jumlah pemakaian - 100 kWh

Biaya beban - Rp. 20.000,00 / kWh

Biaya Pemakaian - Rp 115108 - 115008 - 100 kWh

Perhitungan rekening listrik sebagai berikut:

a. Rupiah Biaya Beban - $(900/1000) \times \text{Rp. } 20.000,00 = \text{Rp. } 18.000,00$

b. Pemakaian kWh - $115118 - 115008 = 110 \text{ kWh}$

c. Karena pemakaian dibagi 3 blok, maka:

d. Blok I (20 kWh), rupiah blok I - $20 \times \text{Rp. } 275,00 = \text{Rp. } 5.500,00$

e. Blok II(40 kWh), rupiah blok II - $40 \times \text{Rp. } 445,00 = \text{Rp. } 17.800,00$

f. Blok III(selebihnya) - $100-20-40 = 50 \text{ kWh}$

g. Rupiah Blok III - $50 \times 600,00 = \underline{\text{Rp. } 30.000,00 +}$

Jumlah Rupiah Rekening Rp. 71.300,00

$9\% \times \text{Rp. } 71.300,00 = \text{Rp. } 6.417 + \text{Rp. } 71.300,00 = \text{Rp. } 77.717,00$

Biaya Listrik Rp. $77.717 \times 12 = \text{Rp. } 932.604,00 \text{ (u/Thn-2)}$

C. Keuntungan Berwujud

1. Pengurangan Biaya Operasi

- Buku Absensi - Rp 10.000
- CD Sony - Rp 5.500
- Pena - Rp 5.000
- Pengaris - Rp 5.000
- Kertas - Rp 30.000

- Tipe X - Rp 4.000
 - Spidol/Stabillo - Rp 7.000 +
- Total pengurangan biaya operasi = Rp66.500**

Total pengurangan biaya operasi selama 1 tahun

- Rp 66.500 x 12 bulan

- **Rp 798.000**

Untuk tahun ke-2 akan mengalami kenaikan sebesar 15%

= **Rp 917.700**

Untuk tahun ke-3 akan mengalami kenaikan sebesar 20%

= **Rp 957.600**

2. Pengurangan Biaya Kesalahan proses

- Kertas dalam mencetak laporan 100 lembar @ 150 - Rp 15.000
- Print untuk 100 lembar @ Rp 500 untuk hitam - Rp 50.000
- Print untuk 100 lembar @ Rp 2000 untuk warna - Rp 200.000
- Kertas Kwarto @ 30.000 x 1 (dalam sebulan) - Rp 30.000
- Tinta Warna @ 40.000 x 1 (dalam sebulan) - Rp 40.000
- Tinta Hitam @ 30.000 x 1 (dalam sebulan) - Rp 30.000

Total pengurangan biaya kesalahan selama 1 tahun Rp 265.000

Total pengurangan biaya kesalahan selama 1 tahun

- Rp 265.000 x 12 bulan

- **Rp 3.180.000**

Untuk tahun ke-2 akan mengalami kenaikan 15%

- **Rp 3.657.000**

Untuk tahun ke-3 akan mengalami kenaikan 20%

= Rp 3.816.000

D. Keuntungan Tak Berwujud

1. Peningkatan efisiensi Kerja

Pada sistem lama dalam pembuatan laporan membutuhkan waktu 4 jam lembur selama 3 hari dalam 1 bulan, karena adanya keterbatasan jumlah personil yang kerja. Pembuatan laporan dikerjakan 1 orang karyawan.

- 4 jam

- 1 orang - 4 jam/hari dalam 1 bulan.

- 1 orang - 4 x 3 = 12 jam/bulan

- 1 jam - Rp 15.000

lembur selama 1 bulan - 4 jam x 3 hari = 12 jam

12 * Rp 15.000 = Rp 180.000

Biaya selama 1 tahun - 12 * Rp 60.000

- Rp 2.160.000

Peningkatan efisiensi kerja tahun I

- Rp 2.160.000

Peningkatan pada tahun ke-II naik 15%

Jadi peningkatan efisiensi kerja tahun ke II - Rp 2.484.000

Peningkatan pada tahun ke III naik 20%

Jadi peningkatan efisiensi kerja tahun ke II - Rp 2.592.000

2. Pengurangan kesalahan rekap

Pengurangan kesalahan rekap

- Kertas 1 rim - Rp 30.000
- Tinta Refil hitam - Rp 30.000
- Tinta Refil Warna - Rp 40.000+

Total pengurangan kesalahan rekap = Rp 100.000

Biaya selama 1 tahun - 12 * Rp 100.000

- Rp 1.200.000


Peningkatan efisiensi kerja tahun I - Rp 1.200.000

Peningkatan pada tahun ke II naik 15%

Jadi peningkatan efisiensi kerja tahun ke II - Rp 1.380.000

Peningkatan pada tahun ke III naik 20%

Jadi peningkatan efisiensi kerja tahun ke II - Rp 1.440.000



SOURCE CODE MIDDLE TIER DI JAVA

SESSION BEAN

```
package presensi.session;

import java.util.List;
import javax.annotation.Resource;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.sql.DataSource;
import presensi.entity.Cuti;
import presensi.entity.Departemen;
import presensi.entity.Golongan;
import presensi.entity.Ijin;
import presensi.entity.Jabatan;
import presensi.entity.Karyawan;
import presensi.entity.Pengguna;
import presensi.entity.Presensi;
@Stateless
public class sessionBean implements sessionLocal {
    @Resource(name = "jdbc/presensi")
    private DataSource jdbcPresensi;
    @PersistenceContext
    private EntityManager em;
    public void persist(Object object) {
        em.persist(object);
    }
}
```

WEB SERVICE

```
package presensi.ws;
```

```
import javax.ejb.EJB;
import javax.jws.Oneway;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
import javax.jws.WebService;
import presensi.session.sessionLocal;

@WebService()
public class ws {
    @EJB
    private sessionLocal ejbRef;
    // Add business logic below. (Right-click in editor and choose
    // "Web Service > Add Operation"
    @WebMethod(operationName = "persist")
    @Oneway
    public void persist(@WebParam(name = "object") Object object) {
        ejbRef.persist(object);
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataKaryawan")
    public String getDataKaryawan() {
        return ejbRef.getDataKaryawan();
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataGolongan")
    public String getDataGolongan() {
        return ejbRef.getDataGolongan();
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataJabatan")
    public String getDataJabatan() {
        return ejbRef.getDataJabatan();
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataDepartemen")
    public String getDataDepartemen() {
        return ejbRef.getDataDepartemen();
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataPegguna")
    public String getDataPegguna() {
        return ejbRef.getDataPegguna();
    }
    @WebMethod(operationName = "getDataPresensi")
```

```

public String getDataPresensi() {
    return.ejbRef.getDataPresensi(); }
@WebMethod(operationName = "getDataCuti")
public String getDataCuti() {
    return.ejbRef.getDataCuti(); }
@WebMethod(operationName = "getDataIjin")
public String getDataIjin() {
    return.ejbRef.getDataIjin(); }
@WebMethod(operationName = "addFengguna")
public String addFengguna(@WebParam(name = "username") String
username, @WebParam(name = "pwd") String pwd, @WebParam(name = "status")
String status) {
    return.ejbRef.addFengguna(username, pwd, status); }
@WebMethod(operationName = "addEasyawan")
public String addMaryawan(@WebParam(name = "nik") String nik,
@WebParam(name = "nama") String nama, @WebParam(name = "tempatLahir")
String tempatLahir, @WebParam(name = "tglLahir") String tglLahir,
@WebParam(name = "gender") String gender, @WebParam(name = "alamat")
String alamat, @WebParam(name = "agama") String agama, @WebParam(name =
"tglMasuk") String tglMasuk, @WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan, @WebParam(name = "idGolongan") String idGolongan,
@WebParam(name = "idDepartemen") String idDepartemen, @WebParam(name =
"telepon") String telepon, @WebParam(name = "foto") String foto) {
    return.ejbRef.addMaryawan(nik, nama, tempatLahir, tglLahir,
gender, alamat, agama, tglMasuk, idJabatan, idGolongan, idDepartemen,
telepon, foto); }
@WebMethod(operationName = "addJabatan")
public String addJabatan(@WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan, @WebParam(name = "nmJabatan") String nmJabatan) {
    return.ejbRef.addJabatan(idJabatan, nmJabatan); }
@WebMethod(operationName = "addGolongan")

```

```
public String addGolongan(@WebParam(name = "idGolongan") String
idGolongan, @WebParam(name = "nmGolongan") String nmGolongan) {
    return.ejbRef.addGolongan(idGolongan, nmGolongan);
}
@WebMethod(operationName = "addDepartemen")
public String addDepartemen(@WebParam(name = "idDepartemen") String
idDepartemen, @WebParam(name = "nmDepartemen") String nmDepartemen) {
    return.ejbRef.addDepartemen(idDepartemen, nmDepartemen);
}
@WebMethod(operationName = "addCuti")
public String addCuti(@WebParam(name = "noSuratCuti") String
noSuratCuti, @WebParam(name = "nik") String nik, @WebParam(name =
"tglMulaiCuti") String tglMulaiCuti, @WebParam(name = "tglSelesaiCuti")
String tglSelesaiCuti, @WebParam(name = "keterangan") String keterangan)
{
    return.ejbRef.addCuti(noSuratCuti, nik, tglMulaiCuti,
    tglSelesaiCuti, keterangan);
}
@WebMethod(operationName = "addIjin")
public String addIjin(@WebParam(name = "nik") String nik,
@WebParam(name = "tglMulaiIjin") String tglMulaiIjin, @WebParam(name =
"tglSelesaiIjin") String tglSelesaiIjin, @WebParam(name = "keterangan")
String keterangan) {
    return.ejbRef.addIjin(nik, tglMulaiIjin,
    tglSelesaiIjin, keterangan);
}
@WebMethod(operationName = "addPresensi")
public String addPresensi(@WebParam(name = "nik") String nik,
@WebParam(name = "tglPresensi") String tglPresensi, @WebParam(name =
"presensiMasuk") String presensiMasuk, @WebParam(name = "presensiPulang")
String presensiPulang, @WebParam(name = "keterangan") String keterangan)
{
    return.ejbRef.addPresensi(nik, tglPresensi, presensiMasuk,
    presensiPulang, keterangan);
}
@WebMethod(operationName = "delJabatan")
public String delJabatan(@WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan) {
    return.ejbRef.delJabatan(idJabatan);
}
@WebMethod(operationName = "delGolongan")
```

```

    public String delGolongan(@WebParam(name = "idGolongan") String
idGolongan) {        return.ejbRef.delGolongan(idGolongan);    }
    @WebMethod(operationName = "delDepartemen")
    public String delDepartemen(@WebParam(name = "idDepartemen") String
idDepartemen) {        return.ejbRef.delDepartemen(idDepartemen);    }
    @WebMethod(operationName = "delPresensi")
    public String delPresensi(@WebParam(name = "idPresensi") String
idPresensi) {        return.ejbRef.delPresensi(idPresensi);    }
    @WebMethod(operationName = "delKaryawan")
    public String delKaryawan(@WebParam(name = "nik") String nik) {
        return.ejbRef.delKaryawan(nik);    }
    @WebMethod(operationName = "editPresensi")
    public String editPresensi(@WebParam(name = "idPresensi") String
idPresensi, @WebParam(name = "nik") String nik, @WebParam(name =
"tglPresensi") String tglPresensi, @WebParam(name = "presensiMasuk")
String presensiMasuk, @WebParam(name = "presensiPulang") String
presensiPulang, @WebParam(name = "keterangan") String keterangan) {
        return.ejbRef.editPresensi(idPresensi, nik, tglPresensi,
presensiMasuk, presensiPulang, keterangan);    }
    @WebMethod(operationName = "delCuti")
    public String delCuti(@WebParam(name = "idCuti") String idCuti) {
        return.ejbRef.delCuti(idCuti);    }
    @WebMethod(operationName = "delIjin")
    public String delIjin(@WebParam(name = "idIjin") String idIjin) {
        return.ejbRef.delIjin(idIjin);    }
    @WebMethod(operationName = "editJabatan")
    public String editJabatan(@WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan, @WebParam(name = "nmJabatan") String nmJabatan) {
        return.ejbRef.editJabatan(idJabatan, nmJabatan);    }
    @WebMethod(operationName = "editGolongan")
    public String editGolongan(@WebParam(name = "idGolongan") String
idGolongan, @WebParam(name = "nmGolongan") String nmGolongan) {

```

```

        return.ejbRef.editGolongan(idGolongan, nmGolongan);    }

    @WebMethod(operationName = "editDepartemen")
    public String editDepartemen(@WebParam(name = "idDepartemen") String
idDepartemen, @WebParam(name = "nmDepartemen") String nmDepartemen) {
        return.ejbRef.editDepartemen(idDepartemen, nmDepartemen);    }

    @WebMethod(operationName = "editCuti")
    public String editCuti(@WebParam(name = "idCuti") String idCuti,
@WebParam(name = "noSuratCuti") String noSuratCuti, @WebParam(name =
"nik") String nik, @WebParam(name = "tglMulaiCuti") String tglMulaiCuti,
@WebParam(name = "tglSelesaiCuti") String tglSelesaiCuti, @WebParam(name
= "keterangan") String keterangan) {
        return.ejbRef.editCuti(idCuti, noSuratCuti, nik, tglMulaiCuti,
tglSelesaiCuti, keterangan);    }

    @WebMethod(operationName = "editIjin")
    public String editIjin(@WebParam(name = "idIjin") String idIjin,
@WebParam(name = "nik") String nik, @WebParam(name = "tglMulaiIjin")
String tglMulaiIjin, @WebParam(name = "tglSelesaiIjin") String
tglSelesaiIjin, @WebParam(name = "keterangan") String keterangan) {
        return.ejbRef.editIjin(idIjin, nik, tglMulaiIjin, tglSelesaiIjin,
keterangan);    }

    @WebMethod(operationName = "editKaryawan")
    public String editKaryawan(@WebParam(name = "nik") String nik,
@WebParam(name = "nama") String nama, @WebParam(name = "tempatLahir")
String tempatLahir, @WebParam(name = "tglLahir") String tglLahir,
@WebParam(name = "gender") String gender, @WebParam(name = "alamat")
String alamat, @WebParam(name = "agama") String agama, @WebParam(name =
"tglMasuk") String tglMasuk, @WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan, @WebParam(name = "idGolongan") String idGolongan,
@WebParam(name = "idDepartemen") String idDepartemen, @WebParam(name =
"telepon") String telepon, @WebParam(name = "foto") String foto) {

```

```

        return ejbRef.editKaryawan(nik, nama, tempatLahir, tglLahir,
gender, alamat, agama, tglMasuk, idJabatan, idGolongan, idDepartemen,
telepon, foto);    }

    @WebMethod(operationName = "loginAdmin")
    public String loginAdmin(@WebParam(name = "username") String
username, @WebParam(name = "pwd") String pwd) {
        return ejbRef.loginAdmin(username, pwd);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdGol")
    public String getIdGol(@WebParam(name = "idGolongan") String
idGolongan) {        return ejbRef.getIdGol(idGolongan);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdDept")
    public String getIdDept(@WebParam(name = "idDepartemen") String
idDepartemen) {        return ejbRef.getIdDept(idDepartemen);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdPengg")
    public String getIdPengg(@WebParam(name = "userId") String userId) {
        return ejbRef.getIdPengg(userId);    }

    @WebMethod(operationName = "delPengguna")
    public String delPengguna(@WebParam(name = "userId") String userId) {
        return ejbRef.delPengguna(userId);    }

    @WebMethod(operationName = "editPengguna")
    public String editPengguna(@WebParam(name = "userId") String userId,
@WebParam(name = "username") String username, @WebParam(name = "pwd")
String pwd, @WebParam(name = "status") String status) {
        return ejbRef.editPengguna(userId, username, pwd, status);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdJab")
    public String getIdJab(@WebParam(name = "idJabatan") String
idJabatan) {        return ejbRef.getIdJab(idJabatan);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdKary")
    public String getIdKary(@WebParam(name = "nik") String nik) {
        return ejbRef.getIdKary(nik);    }

    @WebMethod(operationName = "getIdPres")

```

```

    public String getIdPres(@WebParam(name = "idPresensi") String
idPresensi) {        return.ejbRef.getIdPres(idPresensi);    }
    @WebMethod(operationName = "getIdCti")
    public String getIdCti(@WebParam(name = "idCuti") String idCuti) {
        return.ejbRef.getIdCti(idCuti);    }
    @WebMethod(operationName = "getIdIjn")
    public String getIdIjn(@WebParam(name = "idIjin") String idIjin) {
        return.ejbRef.getIdIjn(idIjin);    }
    @WebMethod(operationName = "cariKaryawan")
    public String cariKaryawan(@WebParam(name = "cari") String cari) {
        //TODO write your implementation code here:
        return.ejbRef.cariKaryawan(cari);
    }
}
}

```

PERSISTENCE XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="1.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd">
    <persistence-unit name="AplikasiEnterprisePresensi-ejbPU" transaction-
type="JTA">
        <jta-data-source>jdbc/presensi</jta-data-source>
        <properties/>
    </persistence-unit>
</persistence>

```


SUN-JAR-EJB XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sun-ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Application
Server 9.0 EJB 3.0//EN" "http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-
ejb-jar_3_0-0.dtd">

```

```
<sun-ejb-jar>
  <enterprise-beans>
    <ejb>
      <ejb-name>sessionBean</ejb-name>
      <resource-ref>
        <res-ref-name>jdbc/presensi</res-ref-name>
        <jndi-name>jdbc/presensi</jndi-name>
      </resource-ref>
    </ejb>
  </enterprise-beans>
</sun-ejb-jar>
```



Form Presensi

```
Dim i As Long
Dim id_baru As String
Dim max As Integer
Dim minute_telat As String
Dim j As Long
Dim isisubitemx As ListItem
Dim jml_telat As Integer
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Command2_Click()
DE.rsPresensi.AddNew
id_automatik
encrypt (id_baru)
DE.rsPresensi.Fields(0) = hasil1
DE.rsPresensi.Fields(1) = DE.rskaryawan.Fields(0)
encrypt (Format(Date, "dd/mm/yyyy"))
DE.rsPresensi.Fields(2) = hasil1
encrypt (Format(Time, "hh:mm"))
DE.rsPresensi.Fields(3) = hasil1
encrypt (Format(Time, "hh:mm"))
DE.rsPresensi.Fields(4) = hasil1
encrypt ("4 menit")
DE.rsPresensi.Fields(5) = hasil1
DE.rsPresensi.Update
DE.rsPresensi.Requery
isilist
End Sub

Private Sub batal_Click()
Me.Frame1.Visible = False
Me.listsubitem.SetFocus
End Sub

Private Sub Form_Activate()
Me.listsubitem.SetFocus

End Sub

Private Sub Form_Click()
Me.listsubitem.SetFocus

End Sub

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode <> 16 And KeyCode <> 13 Then
Me.Text1(0).Text = Me.Text1(0).Text & Chr(KeyCode)
End If
Me.Width = Screen.Width
Me.Height = Screen.Height
End Sub

Private Sub Form_Load()
```

```

isilist
If DE.rskaryawan.State = 0 Then DE.rskaryawan.Open
If DE.rsPresensi.State = 0 Then DE.rsPresensi.Open
If DE.rsCuti.State = 0 Then DE.rsCuti.Open
If DE.rsIjin.State = 0 Then DE.rsIjin.Open
isi_time
End Sub
Sub isilist()
Dim i As Integer
listsubitem.ListItems.Clear
With DE.rsPresensi
If .State = 0 Then .Open
If .RecordCount <> 0 Then
.MoveFirst
For i = 1 To .RecordCount
decript (.Fields(2))
If Month(hasil1) = Month(Date) And Day(hasil1) = Day(Date) And Year(hasil1) = Year(Date) Then
decript (.Fields(0))
Set isisubitemx = listsubitem.ListItems.Add(, , UCase(hasil1))
decript (.Fields(1))
isisubitemx.SubItems(1) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(2))
isisubitemx.SubItems(2) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(3))
isisubitemx.SubItems(3) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(4))
isisubitemx.SubItems(4) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(5))
isisubitemx.SubItems(5) = UCase(hasil1)
'decript (.Fields(6))
'isisubitemx.SubItems(6) = UCase(hasil1)
End If
.MoveNext
Next i
'Me.listsubitem.SetFocus
Else
MsgBox "record kosong"
End If
End With
If Me.listsubitem.ListItems.Count = 0 Then Exit Sub
Me.listsubitem.ListItems(Me.listsubitem.ListItems.Count).Selected = True
For i = 1 To Me.listsubitem.ListItems.Count
If Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(4).Text <> "...." Then
Me.listsubitem.ListItems(i).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).Bold = True
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(1).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(1).Bold = True
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(2).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(2).Bold = True
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(3).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(3).Bold = True
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(4).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(4).Bold = True
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(5).ForeColor = vbRed
Me.listsubitem.ListItems(i).ListSubItems(5).Bold = True
End If

```

```

Next
End Sub
Sub id_automatik()
Dim id_str As String
Dim id_angka As Integer
Dim i As Integer
Dim max As Integer
If DE.rsPresensi.State = 0 Then DE.rsPresensi.Open
If DE.rsPresensi.RecordCount <> 0 Then
DE.rsPresensi.MoveFirst
For i = 0 To DE.rsPresensi.RecordCount - 1
decript (DE.rsPresensi.Fields(0))
If Val(Right(hasil1, 4)) > max Then
max = Val(Right(hasil1, 4))
End If
DE.rsPresensi.MoveNext
Next
Else
max = 0
End If
'decript (DE.rsPresensi.Fields(0))
'id_str = Right(RTrim(LTrim(hasil1)), 4)
id_angka = max
id_angka = id_angka + 1
id_baru = Str(RTrim(LTrim(id_angka)))
If Len(id_angka) < 4 Then
For i = 1 To 4 - (Len(RTrim(LTrim(id_angka))))
id_baru = "0" & LTrim(RTrim(id_baru))
Next
End If
id_baru = "PR" & id_baru
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
menu.Show
End Sub

Private Sub hapus_Click()
If UCase(tipe_op) <> "ADMIN" Then
MsgBox "Hanya Admin yang bisa menghapus", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
If MsgBox("Apakah data ini benar-benar akan dihapus?", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi") = vbYes
Then
DE.rsPresensi.Delete
isilist
Me.listsubitem.SetFocus
Else
Exit Sub
End If
check_foto
End Sub

```

```

Private Sub hapus2_Click()
If UCase(tipe_op) <> "ADMIN" Then
MsgBox "Hanya Admin yang bisa menghapus", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
If MsgBox("apakah data ini benar-benar akan dihapus", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi") = vbNo
Then Exit Sub
For i = Me.listsubitem.ListItems.Count To 1 Step -1
If listsubitem.ListItems(i).Checked = True Then
encrypt (Me.listsubitem.ListItems(i).Text)
cari_data (hasil1)
DE.rsPresensi.Delete
End If
Next
isilist
Me.listsubitem.SetFocus
check_foto
End Sub

Private Sub Label3_Click()
If UCase(tipe_op) <> "ADMIN" Then
MsgBox "Hanya Admin yang bisa merubah waktu", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
Me.Frame1.Visible = True
Me.Text1(2).Text = Me.Label3.Caption
Me.Text1(3).Text = Me.Label4.Caption
End Sub

Private Sub Label4_Click()
Me.Text1(1).Text = ""
If UCase(tipe_op) <> "ADMIN" Then
MsgBox "Hanya Admin yang bisa merubah waktu", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
Me.Frame1.Visible = True
Me.Text1(1).Text = ""
Me.Text1(2).Text = Me.Label3.Caption
Me.Text1(3).Text = Me.Label4.Caption
End Sub

Private Sub listsubitem_GotFocus()
check_foto
End Sub

Private Sub listsubitem_ItemClick(ByVal Item As MSCComctlLib.ListItem)
encrypt (Item)
cari_data (hasil1)
encrypt (Item.ListSubItems(1).Text)
cari (hasil1)
decrypt (DE.rskaryawan.Fields(13))
Me.Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "FOTO\" & hasil1)
decrypt (DE.rskaryawan.Fields(2))
Me.Label6.Caption = UCase(hasil1)
End Sub

```

```

Private Sub listsubitem_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode <> 16 And KeyCode <> 13 Then
Me.Text1(0).Text = Me.Text1(0).Text & Chr(KeyCode)
End If
If KeyCode = 13 Then
Me.No_rfid.Caption = Right(Me.Text1(0).Text, 10)
End If
If KeyCode = 46 Then
If UCase(tipe_op) <> "ADMIN" Then
MsgBox "Hanya Admin yang bisa menghapus", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
If MsgBox("apakah data ini benar-benar akan dihapus", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi") = vbNo
Then Exit Sub
For i = Me.listsubitem.ListItems.Count To 1 Step -1
If listsubitem.ListItems(i).Checked = True Then
encrypt (Me.listsubitem.ListItems(i).Text)
cari_data (hasil1)
DE.rsPresensi.Delete
End If
Next
isilist
Me.listsubitem.SetFocus
check_foto
End If
If KeyCode = 118 Then
If Timer1.Enabled = True Then
Timer1.Enabled = False
Else
Timer1.Enabled = True
End If
End If
End Sub

Private Sub listsubitem_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
If Button = 2 Then
'Me.Timer1.Enabled = False
PopupMenu file, vbPopupMenuRightButton, , keluar
'Me.Timer1.Enabled = True
End If
End Sub

Private Sub No_rfid_Change()
Dim jml As Integer
absent
'Exit Sub
'MsgBox jml
'If Me.listsubitem.ListItems.Count = 1 Then
Me.No_rfid.Caption = ""
'Exit Sub

jml = Me.listsubitem.ListItems.Count
jml = Me.listsubitem.ListItems.Count
jml = Me.listsubitem.ListItems.Count
On Error Resume Next
encrypt (Me.listsubitem.ListItems(jml).ListSubItems(1).Text)

```

```

cari (hasil1)
decript (DE.rskaryawan.Fields(13))
Me.Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "FOTO!" & hasil1)
decript (DE.rskaryawan.Fields(2))
Me.Label6.Caption = UCase(hasil1)
'End If
'Me.No_rfid.Caption = ""
End Sub

Sub absent()
'MsgBox "masuk"
Dim nik1 As String
Dim y As Long
Dim h As Long
Dim nik2 As String
Dim tgl1 As String
Dim kar As String
Dim tgl2 As String
Dim tgl3 As String
DE.rskaryawan.MoveFirst
For y = 0 To DE.rskaryawan.RecordCount - 1
encript (Me.No_rfid.Caption)
If DE.rskaryawan.Fields(1) = hasil1 Then
If DE.rsCuti.RecordCount <> 0 Then
DE.rsCuti.MoveFirst
For i = 0 To DE.rsCuti.RecordCount - 1
decript (DE.rsCuti.Fields(3))
tgl2 = hasil1
decript (DE.rsCuti.Fields(4))
tgl3 = hasil1
If DE.rskaryawan.Fields(0) = DE.rsCuti.Fields(2) Then
If Val(Date) >= Val(Left(tgl2, 2)) And Val(Month(Date)) >= Val(Mid(tgl2, 4, 2)) And
Val(Year(Date)) >= Val(Right(tgl2, 4)) And (Val(Date) <= Val(Left(tgl3, 2)) And Val(Month(Date)) <=
Val(Mid(tgl3, 4, 2)) And Val(Year(Date)) <= Val(Right(tgl3, 4))) Then
MsgBox "Anda berada dalam masa cuti", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
End If
DE.rsCuti.MoveNext
Next
End If
If DE.rsIjin.RecordCount <> 0 Then
DE.rsIjin.MoveFirst
For h = 0 To DE.rsIjin.RecordCount - 1
decript (DE.rsIjin.Fields(2))
tgl2 = hasil1
decript (DE.rsIjin.Fields(3))
tgl3 = hasil1
If DE.rskaryawan.Fields(0) = DE.rsIjin.Fields(1) Then
If Val(Date) >= Val(Left(tgl2, 2)) And Val(Month(Date)) >= Val(Mid(tgl2, 4, 2)) And
Val(Year(Date)) >= Val(Right(tgl2, 4)) And Val(Date) <= Val(Left(tgl3, 2)) And Val(Month(Date)) <=
Val(Mid(tgl3, 4, 2)) And Val(Year(Date)) <= Val(Right(tgl3, 4)) Then
MsgBox "Anda berada dalam masa ijin", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
End If

```

```

DE.rsJjin.MoveNext
Next
End If
DE.rsPresensi.MoveFirst
For j = 0 To DE.rsPresensi.RecordCount - 1
decript (DE.rsPresensi.Fields(1))
nik1 = hasil1
decript (DE.rsKaryawan.Fields(0))
nik2 = hasil1
decript (DE.rsPresensi.Fields(2))
tgl1 = hasil1
decript (DE.rsPresensi.Fields(4))
If nik1 = nik2 And tgl1 = Format(Date, "dd/mm/yyyy") And hasil1 <> "*" Then
MsgBox "Maaf anda telah melakukan presensi pulang", , "pemberitahuan"
Exit Sub
End If
If nik1 = nik2 And tgl1 = Format(Date, "dd/mm/yyyy") Then
If (Val(Hour(Time)) * 60) + Val(Minute(Time)) > (Val(Left(Me.Label4.Caption, 2)) * 60) +
Val(Right(Me.Label4.Caption, 2)) Then
encript (Format(Time, "hh:mm"))
DE.rsPresensi.Fields(4) = hasil1
DE.rsPresensi.Update
DE.rsPresensi.Requery
isilist
Exit Sub
Else
MsgBox "presensi pulang tidak bisa dilakukan sebelum jam pulang", vbCritical
Exit Sub
End If
End If
DE.rsPresensi.MoveNext
Next
'If Val(minute_telat) > 60 Then
'MsgBox "Anda sudah telat 60 jam", vbCritical, "Warning"
'Exit Sub
'End If
keterlambatan
If jml_telat > 60 Then
MsgBox "anda telat 60 menit", vbCritical, "Warning"
Exit Sub
End If
id_automatik
DE.rsPresensi.AddNew
encript (id_baru)
DE.rsPresensi.Fields(0) = hasil1
DE.rsPresensi.Fields(1) = DE.rsKaryawan.Fields(0)
encript (Format(Date, "dd/mm/yyyy"))
DE.rsPresensi.Fields(2) = hasil1
encript (Format(Time, "hh:mm"))
DE.rsPresensi.Fields(3) = hasil1
encript ("*...")
DE.rsPresensi.Fields(4) = hasil1
keterlambatan
encript (minute_telat)
DE.rsPresensi.Fields(5) = hasil1
DE.rsPresensi.Update

```

```

DE.rsPresensi.Requery
isilist
End If
DE.rskaryawan.MoveNext
Next

End Sub

Sub cari_data(key As String)
Dim j As Integer
If DE.rsPresensi.State = 0 Then DE.rsPresensi.Open
DE.rsPresensi.MoveFirst
For j = 0 To DE.rsPresensi.RecordCount - 1
If DE.rsPresensi.Fields(0) = key Then
Exit Sub
Else
DE.rsPresensi.MoveNext
End If
Next
End Sub

Sub keterlambatan()
Dim jml_menit1 As Integer
Dim jml_menit2 As Integer
jml_menit1 = (Val(Left(Me.Label3.Caption, 2)) * 60) + Val(Right(Me.Label3.Caption, 2))
jml_menit2 = (Val(Hour(Time)) * 60) + Val(Minute(Time))
If jml_menit1 < jml_menit2 Then
minute_telat = Str(jml_menit2 - jml_menit1) & " Menit"
Else
minute_telat = "tidak terlambat"
End If
jml_telat = jml_menit2 - jml_menit1
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
'res = SetWindowPos(Me.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, flags)
End Sub

Private Sub Simpan_Click()
encrypt (id_operator)
cari2 (hasil1)

End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
Me.Label5.Caption = Format(Time, "hh:mm:ss")
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
Me.Label7.Caption = Format(Date, "dddd,dd-mm-yyyy")
End Sub

Private Sub XPButton4_Click()
menu.Show
Unload Me
End Sub

```

```

Sub cari(key As String)
Dim j As Integer
If DE.rskaryawan.State = 0 Then DE.rskaryawan.Open
DE.rskaryawan.MoveLast
DE.rskaryawan.MoveFirst
For j = 0 To DE.rskaryawan.RecordCount - 1
If DE.rskaryawan.Fields(0) = key Then
Exit Sub
Else
DE.rskaryawan.MoveNext
End If
Next

```

```
End Sub
```

```

Sub isi_time()
If DE.rsTimex.State = 0 Then DE.rsTimex.Open
decript (DE.rsTimex.Fields(0))
Me.Label3.Caption = hasil1
decript (DE.rsTimex.Fields(1))
Me.Label4.Caption = hasil1
End Sub

```

```

Sub cari2(key As String)
Dim j As Integer
If DE.rsOperator.State = 0 Then DE.rsOperator.Open
DE.rsOperator.MoveFirst
For j = 0 To DE.rsOperator.RecordCount - 1
If DE.rsOperator.Fields(0) = key Then
encript (Me.Text1(1).Text)
If DE.rsOperator.Fields(2) = hasil1 Then
DE.rsTimex.MoveFirst
If Me.Text1(2).Text <> "" Then
encript (Me.Text1(2).Text)
DE.rsTimex.Fields(0) = hasil1
Else
MsgBox "Jam Masuk kerja kosong", vbCritical, "Warning"
End If

If Me.Text1(3).Text <> "" Then
encript (Me.Text1(3).Text)
DE.rsTimex.Fields(1) = hasil1
Else
MsgBox "Jam Masuk Pulang kosong", vbCritical, "Warning"
End If
DE.rsTimex.Update
DE.rsTimex.Requery
MsgBox "Waktu telah diubah"
isi_time
Me.Frame1.Visible = False
Me.listsubitem.SetFocus
Exit Sub
End If
Else
DE.rsOperator.MoveNext
End If

```

```
Next  
MsgBox "Password and salah"  
End Sub
```

```
Sub check_foto()  
If Me.listsubitem.ListItems.Count <> 0 Then  
    encrypt (listsubitem.SelectedItem.Text)  
    cari_data (hasil1)  
    encrypt (Me.listsubitem.SelectedItem.ListSubItems(1).Text)  
    cari (hasil1)  
    decrypt (DE.rskaryawan.Fields(13))  
    Me.Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "FOTO\" & hasil1)  
    decrypt (DE.rskaryawan.Fields(2))  
    Me.Label6.Caption = UCase(hasil1)  
Else  
    Me.Image1.Picture = LoadPicture("")  
    Me.Label6.Caption = "Nama Karyawan"  
End If
```

```
End Sub
```

Form Operator

```
Dim isisubitemx As ListItem  
Dim id_baru As String  
Dim i As Integer  
Dim tambah_data As Boolean
```

```
Private Sub XPButton1_Click()  
    menu.Show  
    Unload Me  
End Sub
```

```
Sub id_automatik()  
    Dim id_str As String  
    Dim id_angka As Integer  
    Dim i As Integer  
    Dim max As Integer  
    If DE.rsOperator.State = 0 Then DE.rsOperator.Open  
    If DE.rsOperator.RecordCount <> 0 Then  
        DE.rsOperator.MoveFirst  
        For i = 0 To DE.rsOperator.RecordCount - 1  
            decrypt (DE.rsOperator.Fields(0))  
            If Val(Right(hasil1, 4)) > max Then  
                max = Val(Right(hasil1, 4))  
            End If  
            DE.rsOperator.MoveNext  
        Next  
        'decrypt (DE.rsOperator.Fields(0))  
        'id_str = Right(RTrim(LTrim(hasil1)), 4)  
        id_angka = max  
        id_angka = id_angka + 1  
        id_baru = Str(RTrim(LTrim(id_angka)))  
        If Len(id_angka) < 4 Then
```

```
For i = 1 To 4 - (Len(RTrim(LTrim(id_angka))))
id_baru = "0" & LTrim(RTrim(id_baru))
Next
End If
id_baru = "ID" & id_baru
Else
id_baru = "ID0001"
```

```
End If
End Sub
```

```
Private Sub batal_Click()
offsimpan
tambah_data = False
kuncitext
isilist
Me.listsubitem.SetFocus
Me.Frame1.Visible = False
End Sub
```

```
Private Sub edit_Click()
'id_automatik
'Me.Text1(0).Text = id_baru
buka_kunci
onsimpan
tambah_data = False
'tambah_data = True
Me.Frame1.Visible = True
encrypt (Me.listsubitem.SelectedItem.Text)
cari_data (hasil1)
Me.Text1(0).Text = Me.listsubitem.SelectedItem.Text
Me.Text1(3).Text = Me.listsubitem.SelectedItem.ListSubItems(1).Text
Me.Combo1(0).Text = Me.listsubitem.SelectedItem.ListSubItems(3).Text
Me.Text1(1).Text = Me.listsubitem.SelectedItem.ListSubItems(2).Text
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
isicombo
isilist
kuncitext
End Sub
```

```
Private Sub hapus_Click()
If MsgBox("Apakah data ini benar-benar akan dihapus?", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi") = vbYes
Then
DE.rsOperator.Delete
isilist
Me.listsubitem.SetFocus
Else
Exit Sub
End If
End Sub
```

```
Private Sub listsubitem_GotFocus()
If Me.listsubitem.ListItems.Count = 0 Then Exit Sub
encrypt (listsubitem.SelectedItem.Text)
```

```
cari_data (hasil1)
'Me.Text1(0).Text = Item.Text
'Me.Text1(3).Text = Item.ListSubItems(1).Text
'Me.Combo1(0).Text = Item.ListSubItems(2).Text
'Me.Text1(1).Text = Item.ListSubItems(3).Text
End Sub
```

```
Private Sub listsubitem_ItemClick(ByVal Item As MSCComctlLib.ListItem)
encrypt (Item.Text)
cari_data (hasil1)
Me.Text1(0).Text = Item.Text
Me.Text1(3).Text = Item.ListSubItems(1).Text
Me.Combo1(0).Text = Item.ListSubItems(2).Text
Me.Text1(1).Text = Item.ListSubItems(3).Text
End Sub
```

```
Private Sub listsubitem_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
If Button = 2 Then
'Me.Timer1.Enabled = False
PopupMenu file, vbPopupMenuRightButton, , keluar
'Me.Timer1.Enabled = True
End If
End Sub
```

```
Private Sub Simpan_Click()
If MsgBox("Apakah anda benar-benar ingin menyimpan data ini?", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi")
= vbNo Then Exit Sub
If tambah_data = True Then
DE.rsOperator.AddNew
End If
encrypt (LTrim(RTrim(Me.Text1(0).Text)))
DE.rsOperator.Fields(0) = hasil1
encrypt LTrim(RTrim((Me.Text1(3).Text)))
DE.rsOperator.Fields(1) = hasil1
encrypt LTrim(RTrim((Me.Text1(1).Text)))
DE.rsOperator.Fields(2) = hasil1
encrypt LTrim(RTrim((Me.Combo1(0).Text)))
DE.rsOperator.Fields(3) = hasil1
DE.rsOperator.Update
DE.rsOperator.Requery
offsimpan
tambah_data = False
islist
Me.listsubitem.SetFocus
kuncitext
Me.Frame1.Visible = False
End Sub
```

```
Private Sub tambah_Click()
Me.Text1(0).Text = ""
Me.Text1(3).Text = ""
id_automatik
Me.Combo1(0).Text = "Admin"
Me.Text1(1) = ""
Me.Text1(0).Text = id_baru
onsimpan
```

```

tambah_data = True
buka_kunci
Me.Frame1.Visible = True
End Sub
Sub offsimpan()
Me.Simpan.Enabled = False
Me.batal.Enabled = False
End Sub

Sub onsimpan()
Me.Simpan.Enabled = True
Me.batal.Enabled = True
End Sub
Sub kuncitext()
Me.Text1(0).Locked = True
Me.Text1(3).Locked = True
Me.Text1(1).Locked = True
Me.Combo1(0).Locked = True
End Sub
Sub buka_kunci()
Me.Text1(3).Locked = False
Me.Combo1(0).Locked = False
Me.Text1(1).Locked = False
If tambah_data = True Then
Me.Text1(0).Locked = False
End If
End Sub
Sub isilist()
Dim i As Integer
listsubitem.ListItems.Clear
With DE.rsOperator
If .State = 0 Then .Open
If .RecordCount <> 0 Then
.MoveFirst
For i = 1 To .RecordCount
decript (.Fields(0))
Set isisubitemx = listsubitem.ListItems.Add(, , UCase(hasil1))
decript (.Fields(1))
isisubitemx.SubItems(1) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(2))
isisubitemx.SubItems(2) = UCase(hasil1)
decript (.Fields(3))
isisubitemx.SubItems(3) = UCase(hasil1)
.MoveNext
Next i
Else
MsgBox "record kosong"
End If
End With
End Sub
Sub isicombo()
Me.Combo1(0).AddItem "Admin"
Me.Combo1(0).AddItem "User"
End Sub

Sub cari_data(key As String)

```



```
Dim j As Integer
If DE.rsOperator.State = 0 Then DE.rsOperator.Open
DE.rsOperator.MoveFirst
For j = 0 To DE.rsOperator.RecordCount - 1
If DE.rsOperator.Fields(0) = key Then
Exit Sub
Else
DE.rsOperator.MoveNext
End If
Next
End Sub
```

