


DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmi Sartika Fitri1 , Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd2 , Nurindah Dwiyani, S.Pd, MT2 (2016). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Komputer Dan Accessories Pada Toko Mujahidah Computer Berbasis Web. Universitas Negeri Padang.
- [2] Nur Ikhsa Ibnu Atmadja, Ainul Yakin (2019). Analisis dan Perancangan Website Sebagai Media Promosi Pada Ud.Mutiara Bahari di Sorong – Papua Barat. Universitas Amikom Yogyakarta.
- [3] Dyah Mira Dwi Aryani (2020). Rancang Bangun Sistem Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus Loryside Store Yogyakarta). Universitas Teknologi Yogyakarta.
- [4] Y.Maryono, B.Patmi Itiana (2008). Teknologi Infomasi dan Komunikasi. (<https://books.google.co.id/>)
- [5] Adi Sumaryadi,S.Kom, Iis Siti Salamah Azzahra, S.Pd. Onlinekan. Bandung: Azzahra Publishing. (<https://books.google.co.id/>)
- [6] Glosarium (2014). Apa Itu Domain? Pengertian Domain bagi Pemula. <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/>
- [7] Hanif AL Fatta (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Yogyakarta : Andi Offset. (<https://books.google.co.id/>)
- [8] Dra. Hj. Yulia Djahir, M.M., Dewi Pratita, S.Pd., M.pd. Sistem Infomasi Manajemen. Yogyakarta :Deepublish 2014.
- [9] Ir. Munawar, MMSI, M.com, PhD. Analisa Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML. Informatika Bandung.
- [10] By idokeren (2018), Algoritma 1 : Pengertian Flowchart Simbol dan Fungsinya. <https://www.ilmuit.id>

- [11] Kursini, M.Kom (2007). Strategi Perancangan dan Pengolahan Basis Data. Andi Offset Yogyakarta.
- [12] Tata Sutabri (2012). Analisis Sistem Infromasi. Andi Offset Yogyakarta
- [13] Rohi Abdulloh (2016). Easy & Simple Web Programming. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- [14] Jubilee Enterprise (2016). Pemrograman Bootstrap Untuk Pemula. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- [15] M. Rudyanto Arief. Pemograman Web Dinamis Menggunakan PH 7 MySQL. Andi Yogyakarta.
- [16] Id CloudHost (2020). Mengenal Aplikasi Sublim : Cara download gratis dan cara kerjanya. (<https://idcloudhost.com>)



LAMPIRAN

A. Implementasi Kode Program

1. Koneksi Database

Sebuah sistem yang dinamis harus memiliki database dengan begitu data bisa dipanggil ke halaman sistem yang dibangun dan dapat diubah, ditambahkan dan dihapus melalui halaman sistem yang sudah dibuat. Adapun untuk mengkoneksikan data pada database sehingga data dapat terpanggil ke halaman sistem dibutuhkan sebuah script yang membantu mengkoneksikan data dari database ke halaman sistem. file koneksi ini diberi nama koneksi.php yang mana pada scriptnya terdapat 'root' yang artinya merupakan username pada database, untuk password adalah kosong, dan nama databasenya adalah 'zulfanabeads'. Script koneksi yang dibuat dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Script Koneksi Database

```
<?php
    session_start();
    $koneksi = new mysqli("localhost","root","","zulfanabeads");
    $base_url="http://localhost/ZulfanaBeads/";
    $base_url_admin="http://localhost/ZulfanaBeads/admin1/";
?>
```

B. Listing Program

1. Login Admin

Admin dapat login ke halaman administrator untuk menggunakan fitur_fitur pada halaman website administrator. Adapun kode-kode program yang digunakan untuk membuat admin dapat login dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Script Login Admin

```
// Script Login Admin
if (isset($_POST['login']))
{
    Sambil = Skoneksi->query("SELECT * FROM admin WHERE
username=$_POST[user]' AND password=$_POST[pass]");
    Scocok = Sambil->num_rows;
    if ($cocok==1)
    {
        $_SESSION['admin']=$sambil->fetch_assoc();
        echo "<div class='alert alert-info'>Login Sukses</div>";

        header("location:index.php");
    }
    else
    {
        echo "<div class='alert alert-danger'>Login Gagal</div>";
        echo "<meta http-equiv='refresh' >";
    }
}
?>
```

2. Login Pelanggan

Pada halaman user, pelanggan dapat melakukan pembelian produk dengan melakukan daftar pelanggan terlebih dahulu. Adapun kode program yang dibuat untuk mengkoneksikan login pelanggan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Script LoginPelanggan

```

<?php
    include "user/lib/koneksi_user.php";
?>
<!-- script Login pada halaman -->
<?php
if (isset($_POST["simpan"]))
{
    $email = $_POST["email"];
    $password = $_POST["password"];

    //ngecek akun di tabel pelanggan di db
    $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM pelanggan
WHERE email_pelanggan='$email' AND
password_pelanggan='$password'");

    //menghitung akun yang diambil=cocok
    $akuncocok = $ambil->num_rows;
    if ($akuncocok==1)
    {
        //Sukses login
        $akun = $ambil->fetch_assoc();
        $_SESSION["pelanggan"] = $akun;
        echo "<script>alert('Anda Sukses Login');</script>";
        echo "<script>location='index.php';</script>";
    }
}

```

```

else
{
    //gagal login
    echo "<script>alert('Anda gagal Login, periksa akun
Anda');</script>";
    echo "<script>location='login.php';</script>";
}
}
?>
</body>
</html>

```

3. Daftar Pelanggan

Seorang pengunjung dapat menggunakan semua fitur belanja pada halaman website Zulfana Beads diharuskan melakukan pendaftaran menjadi pelanggan terlebih dahulu. Adapun script kodenya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Script Daftar Pelanggan

```

<?php
    include "user/lib/koneksi_user.php";
?>

<?php
    //jika ada tombol register ditekan
    if (isset($_POST['daftar']))
    {

```

```

//mengambil isian register
(email,nama,pass,alamat,telpn)
    $nama = $_POST["nama"];
    $email = $_POST["email"];
    $password2 = $_POST["password2"];
    $alamat = $_POST["alamat"];
    $telepone = $_POST["telepone"];

//cek apakah email sudah digunakan
    $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM
pelanggan WHERE email_pelanggan ='$email'");
    $emailcocok = $ambil->num_rows;
    if ($emailcocok==1)
    {
        echo "<script>alert('Pendaftaran Gagal, email
Sudah Digunakan');</script>";
        echo "<script>location='';</script>";
    }
    else
    {
        //query insert ke tabel pelanggan
        $insert = $koneksi->query("INSERT INTO
pelanggan (email_pelanggan, password_pelanggan, nama_pelanggan,
telepon_pelanggan, alamat_pelanggan)
VALUES('$email','$password2','$nama','$telepone','$alamat')");
        if($insert){
            echo "<script>alert('Pendaftaran Sukses
Digunakan');</script>";
            echo "<script>location='index.php';</script>";
        }else{
            echo "<script>alert('Pendaftaran
Gagal');</script>";

```

```

    }
}
?>

```

4. Keranjang Belanja

Pada halaman keranjang belanja pelanggan dapat menambahkan jumlah ordnan dan apabila pelanggan melakukan order melebihi stok barang maka checkout orderan tidak dapat dilakukan. Adapun kode programnya dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 6 Script Keranjang Belanja

```

<?php
    include "user/template/tabel_responsif.php";
?>

<?php
    include "user/lib/koneksi_user.php";
?>

<?php
    include "user/template/header.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

```



```

<title>Keranjang Zeabeads</title>
</head><br><br>
<body>

<h3 align="center" class=""><b>Keranjang Belanja</b></h3>
<!-- membuat tabel belanja -->
<section class="konten my-5">
  <div class="container">

    <h4 class="btn btn-primary">Silahkan Edit Keranjang
    Belanja!</h4>
    <hr>
    <div class="table-container">
      <table class="demo-table table table-bordered table-
      striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Produk</th>
            <th>Foto produk</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Stok</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Subharga</th>
          </tr>
        </thead>
      </table>
    </div>
  </div>
</body>
<?php $nomor=1; ?>
<?php

```

```

if(!empty($_SESSION["keranjang"])){
    foreach ($_SESSION["keranjang"] as
Sid_produk => $jumlah):
        ?>
        <!-- menampilkan produk yg
diperulangkan berdasarkan id produk -->
        <?php
        $ambil = $koneksi->query("SELECT *
FROM produk WHERE id_produk='Sid_produk'");
        $specah = $ambil->fetch_assoc();

        //perhitungan stok, perhitungan refresh stok
        if($jumlah<$specah['stok']){
            $subharga = $specah['harga_produk']*$jumlah;
        }

        //jika jumlah order lebih besar dari stok
        elseif ($jumlah>$specah['stok']) {
            $subharga = $specah['harga_produk']*0;
            $jumlah = 0;
        }
        elseif ($jumlah==$specah['stok']) {

            $subharga =
            $specah['harga_produk']*$jumlah;
        }
    }
}

```

```

        ?>
    <tr>
        <td><?php echo $nomor;?></td>
        <td><?php echo
Speciah['nama_produk']; ?></td>
        <td></td>
        <td>Rp. <?php echo
number_format($Speciah['harga_produk']; ?>
        <input type="hidden"
value='<?php echo $Speciah['harga_produk'];?>' id="harga"></td>
        <td><?php echo $Speciah['stok'];
?></td>
        <td align="center">
            <form
action="ubah_jumlah.php" method="POST">
                <input type="hidden"
name="id" value='<?php echo $id_produk;?>'>
                <input type="number"
name="jumlah" id="jumlah" value='<?php echo $jumlah;?>'
style='width: 35px'>
                <button class="btn btn-
primary fas fa-sync-alt"></button>
            <a
href="hapuskeranjang.php?id=<?php echo $id_produk ?>" class="btn
btn-danger fas fa-trash"></a>
            </form>
        </td>
    </tr>

```

```

        <td >Rp. <label
id="subharga"><?php echo number_format($subharga);
?></label></td>

    </tr>

    <?php $nomor++; ?>
<?php endforeach; }
else {
    echo "<td colspan='7'>Keranjang
Masih Kosong</td>";
} ?>
</tbody>
</table>
<!--link checkout -->
<a href="index.php" class="btn btn-default">Lanjutkan
Belanja</a>
<a href="checkout.php" class="btn btn-
primary">Checkout</a>
</div>
</div>
</section>
<?php
function ubah_jumlah(){
    session_start();
// mendapatkan id_produk dari url
Sid_produk = $_POST['id'];
$jumlah = $_POST['jumlah'];

```

```
//produk yg dikeranjang, maka jumlahnya +1
if (isset($_SESSION['keranjang'][$id_produk]))
{
    $_SESSION['keranjang'][$id_produk]=$jumlah;
}
}
?>
<script>
function currencyFormat(num) {
    return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!d))/g, '$1,')
}
function ubah_jumlah(){
    var harga = new Number($("#harga").val());
    var jumlah = new Number($("#jumlah").val());
    var subharga=harga*jumlah;

    document.getElementById("subharga").innerHTML=currencyFo
rmat(subharga);
}
</script>

<?php
    include "user/template/footer.php";
?>

</body>
```

```

</html>
    </div>
</section>
<?php
    function ubah_jumlah(){
        session_start();
        // mendapatkan id_produk dari url
        Sid_produk = $_POST['id'];
        Sjumlah = $_POST['jumlah'];

        //produk yg dikeranjang, maka jumlahnya +1
        if (isset($_SESSION['keranjang'][$Sid_produk]))
        {
            $_SESSION['keranjang'][$Sid_produk]=$jumlah;
        }
    }
?>
<script>
    function currencyFormat(num) {
        return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,')
    }
    function ubah_jumlah(){
        var harga = new Number($("#harga").val());
        var jumlah = new Number($("#jumlah").val());
        var subharga=harga*jumlah;

        document.getElementById("subharga").innerHTML=currencyFo
rmat(subharga);
    }

```

```
</script>
```

5. Checkout

Pada halaman checkout ini stok pada database akan berkurang ketika pelanggan mengklik lanjutkan pembayaran pada button yang ada pada halaman checkout. Script tersebut dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Script Checkout

```
<?php
    include "user/lib/koneksi_user.php";
?>

<?php
    include "user/template/header.php";
?>

    <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/select2-4.0.6-rc.1/dist/css/select2.min.css">
    <script src="assets/jquery/jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <script src="assets/js/app.js"></script>
    <script src="assets/bootstrap-3.3.7/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="assets/select2-4.0.6-rc.1/dist/js/select2.min.js"></script>
    <script src="assets/select2-4.0.6-rc.1/dist/js/i18n/id.js"></script>
    <!-- memanggil data pelanggan yang sudah tersimpan (login) belum login
    tidak bisa open checkout-->
<?php
```

```

if (empty($_SESSION["pelanggan"]))
{
    ?>
    <!-- checkout page -->
    <div class="privacy py-sm-5 py-4">
        <div class="container py-xl-4 py-lg-2">
            <!-- tittle heading -->
            <section class="konten my-2">
                <h3 class="tittle-w3l text-center mb-lg-5 mb-sm-
4 mb-3">
                    Anda Harus Login
                </h3>
                <center>
                    <a href="#" data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal" class="btn btn-primary">Login</a>
                </center>
            </section>
        </div>
    </div>
    <?php
    } else {
        ?>
        <!-- banner-2 -->
        <?php
        include "user/template/banner_atas.php";
        ?>
        <!-- banner-2 -->

    <div class="privacy py-sm-5 py-4">
    <div class="container py-xl-4 py-lg-2">

```



```

<!-- tittle heading -->
<section class="konten my-2">
<h3 class="tittle-w31 text-center mb-lg-5 mb-sm-4 mb-3">
CHECKOUT
</h3>
<!-- //tittle heading -->
<div class="checkout-right">
<div class="table-responsive">
<table class="timetable_sub">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Produk</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Subharga</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $nomor=1; ?>
<?php $totalbelanja =0; ?>
<?php
// id produk yang diperulangkan berdasarkan session keranjang
if(!empty($_SESSION["keranjang"])){
foreach ($_SESSION["keranjang"] as $id_produk => $jumlah):
?>
<!-- mengambil data produk, untuk isian checkout -->
<?php
$ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE
id_produk='$id_produk'");
$pecah = $ambil->fetch_assoc();
$subtotal = $pecah['harga_produk']*$jumlah;

```

```

        ?>
<!--mengisi isian kolom tabel -->
        <tr class="rem1">
            <td ><?php echo $nomor;?></td>
            <td ></td>
            <td><?php echo $jumlah;?></td>
            <td>Rp. <?php echo number_format($subharga);?></td>
        </tr>
        <?php $nomor++; ?>
        <?php $totalbelanja+=$subharga ?>
        <?php endforeach; } ?>
        <tr>
            <td colspan='3'>Total Belanja</td>
            <td><?= number_format($totalbelanja);?></td>
        </tr>
<!--mengisi isian kolom tabel -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- edit keranjang belanja -->
<div class="konten my-4" >
<a href="keranjang.php">
<button class="btn btn-primary" type="submit" name="submit"
value="Edit Keranjang belanja">Edit Keranjang Belanja</button>
</a>
</div>
</section>
<!-- edit keranjang belanja -->

```

```

<!-- Detail alamat checkout -->
<div class="checkout-left">
<div class="address_form_agile mt-sm-5 mt-4">
<h4 class="mb-sm-4 mb-3">Silahkan Isi Data pengiriman</h4>

<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
<div class="credityly-wrapper wthree, w3_agileits_wrapper">
  <div class="information-wrapper">

    <!-- mengambil data pelanggan untuk isian from alamat
    pemngiriman -->
    <?php $id_pelanggan=
    S_SESSION['pelanggan']['id_pelanggan']; ?>
    <?php $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM
    pelanggan WHERE id_pelanggan=$id_pelanggan"); ?>
    <?php $specah = $ambil->fetch_assoc(); ?>
    <?php
    if(!empty(S_SESSION["keranjang"])){
      $berat=0;
      foreach ($SESSION["keranjang"] as $id_produk
=> $jumlah){
        // pengurangan stok pada keranjang to db
        $specah_berat = $koneksi-
        >query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk='$id_produk'")-
        >fetch_assoc();

        $berat +=
        $specah_berat['berat_produk']*$jumlah;
      }
    }
  }

```

```

?>
<div class="first-row">

    <div class="controls form-group">
        <input class="billing-address-name form-
control" type="hidden" value="<?php echo $id_pelanggan;?>"
name="id_pelanggan">
    </div>
    <div class="controls form-group">
        <input class="billing-address-name form-
control" type="text" value="<?php echo $nama_pelanggan;?>"
name="nama_pelanggan" placeholder="Full Name" required=""
disabled id="disabledinput">
    </div>
    <div class="w3_agileits_card_number_grids">
        <div class="controls form-group">
            <input class="billing-address-name form-
control" type="text" value="<?php echo $telepon_pelanggan;?>"
name="telepon_pelanggan" placeholder="Full Name" required=""
disabled id="disabledinput">
        </div>
    </div>
    <div class="w3_agileits_card_number_grids">
        <div class="controls form-group">
            <input class="billing-address-name form-
control" type="text" value="<?php echo $alamat_pelanggan;?>"
name="alamat_pelanggan" placeholder="Full Name" required=""
disabled id="disabledinput">
        </div>
    </div>
</div>
<div class="controls form-group">

```

```

        <select class="form-control"
id="kota_tujuan" name="kota_tujuan" required=""></select>

        <input type="hidden" name="kota_asal"
id="kota_asal" value="501">

        <input type="hidden" id="berat"
name="berat" required="" value='<?= $berat?>'>

        <input type="hidden" id="total_belanja"
name="total_belanja" required="" value='<?= $totalbelanja?>'>

        <input type="hidden" class="form-
control" id="nama_kota_tujuan" name="nama_kota_tujuan"
required="">

        <input type="hidden" name="harga"
id="harga_input">

        <input type="hidden" name="etd"
id="etd_input">

        <div>
        <div class="controls form-group">
            <select id="kurir" name="kurir"
required="">
                <option value="">Pilih Kurir</option>
                <option value="jne">JNE</option>
                <option value="tiki">TIKI</option>
                <option value="pos">POS INDONESIA</option>
            </select>
        </div>

        <div class="controls form-group">
            <select id="jenis" name="jenis" required="">
                <option value="">Pilih Kurir Dulu</option>
            </select>
        </div>
    </div>

```

```
<input class="billing-address-name form-control" type="hidden" name="ongkir_input" id="ongkir_input">  
  <div class="controls form-group" id='ongkir'>  
  
    </div>  
  </div>  
  
  <div class="konten my-4">  
  
    <button class="btn btn-secondary" name="submit">Lanjutkan Pembayaran</button>  
    </button>  
  
  </div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</form>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<script src="assets/js/app2.js"></script>  
  
<!-- //checkout page -->  
<?php  
}  
include "user/template/footer.php";
```

```

?>

<!-- fungsi simpan checkout -->
<?php
if (isset($_POST['submit']))

// ambil data
{
    Sid_pelanggan = $_SESSION['pelanggan']['id_pelanggan'];
    Stotal_pembelian = $_POST['harga']+Stotalbelanja;
    Snama_kota_tujuan = $_POST['nama_kota_tujuan'];
    Sberat = $_POST['berat'];
    Skurir = $_POST['kurir'];
    Sjenis = $_POST['jenis'];
    Sharga = $_POST['harga'];
    Sestimasi = $_POST['etd'];
    Stanggal_pembelian = date('Y-m-d');
    Sstatus_konfirmasi = 'Belum Pembayaran';

    if(!empty(Sid_pelanggan) || !empty(Stotalbelanja)){
        $query="INSERT INTO pembelian
(id_pelanggan,total_pembelian,nama_kota_tujuan,berat,kurir,jenis,
harga_ongkir,etd) values
('Sid_pelanggan','Stotal_pembelian','Snama_kota_tujuan','Sberat','Skurir',
'Sjenis','Sharga','Sestimasi)";
        $koneksi->query($query);
        $ambil = $koneksi -> query("SELECT
Max(id_pembelian) maximum FROM pembelian");
        $Sid_pembelian = $ambil->fetch_assoc()['maximum'];

        //mengisi data berdasarkan pembelian dan produk yang
diperulangkan dengan memanggil data pada tabel pembelian_produk

```

```

        if(!empty($_SESSION["keranjang"])){
            foreach ($_SESSION["keranjang"] as $id_produk
=> $jumlah){

                $query="INSERT INTO
pembelian_produk (id_pembelian,$id_produk,$jumlah) values
('$id_pembelian','$id_produk','$jumlah')";

                $koneksi->query($query);

                // pengurangan stok pada keranjang to db
                $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk='$id_produk'");
                $specah = $ambil->fetch_assoc();
                $stok = $specah['stok'];
                $stokskrg = $stok - $jumlah;

                $ssql="UPDATE produk SET
stok='$stokskrg' WHERE id_produk='$id_produk'";
                $supdate = $koneksi->query($ssql);

            }

            //memasukkan data ke history pelanggan
            $ssql="INSERT INTO konfirmasi (id_pelanggan, id_pembelian,
status_konfirmasi)
VALUES('$id_pelanggan','$id_pembelian','$status_konfirmasi')";
            $koneksi->query($ssql);
            unset($_SESSION["keranjang"]);
            echo
"<script>location='history_profiluser.php';</script>";

```



```

    }
}
?>

```

6. History Pelanggan

Pada halaman ini merupakan halaman yang menampilkan riwayat order dari pelanggan, pada halaman ini juga menunjukkan waktu dimana apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran kurang dari waktu yang sudah ditentukan oleh program maka akan secara otomatis pembayaran akan gagal. Script kode program tersebut dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Script History Pelanggan

```

<?php
    include "user/template/tabel_responsif.php";
?>
<?php
    include "user/lib/koneksi_user.php";
?>
<?php
    include "user/template/header.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="refresh" content="60">
</head>
<body>
    <br>
<h2 align="center"><b>History Pelanggan</b></h2>

```

```

<!-- membuat tabel history pelanggan -->
<section class="konten my-5">
    <div class="container">
        <a href="data_profiluser.php" class="btn
btn-primary">Kembali </a><br><br>
        <form method="post">
            <input type="date" name="tgl_awal" required>
            <input type="date" name="tgl_akhir" required>
            <input type="submit" name="tampilkan"
value="TAMPILKAN">
        </form>
        <hr>
        <div class="container">
            <h6 align="left">*Batas Pembayaran adalah 3
Jam</h6>
            <div class="table-container">
                <table class="demo-table table table-bordered table-
striped">
                    <thead>
                        <tr>
                            <!-- <th>No</th> -->
                            <th align="center">No</th>
                            <th>Tanggal Pembelian</th>
                            <th>Total Pembayaran</th>
                            <th>Status Pembayaran</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php $nomor=0; ?>

```

```

<!-- menampilkan pelanggan yg diperulangkan berdasarkan id
pelanggan -->

        <?php
            $pelanggan=$ _SESSION["pelanggan"];
            $sql="SELECT *,p.id_pembelian as
            id_beli FROM pembelian p left join konfirmasi k ON
            p.id_pembelian=k.id_pembelian WHERE
            p.id_pelanggan='Spelanggan[id_pelanggan]' ";

            //periode tanggal
            if(!empty($_POST['tgl_awal'] ) &&
            !empty($_POST['tgl_akhir']))){
                $sql .="AND
            (DATE(tanggal_pembelian) BETWEEN '" .$_POST['tgl_awal'].'" AND
            '" .$_POST['tgl_akhir'].'"");
            }
            $sql .=" ORDER BY p.id_pembelian
            DESC";

            $ambil = $koneksi->query($sql);

            while($specah = $ambil->fetch_assoc()){
                $snomor++;
            }
        <?>
        <tr>
            <td><?php echo $snomor;?></td>
            <td><?php echo
            $specah['tanggal_pembelian']; ?></td>
            <td>Rp. <?php echo
            number_format($specah['total_pembelian']); ?></td>
            <td>
                <?php
            if(empty($specah['status_konfirmasi'])){

```

```

Pembayaran';
                                echo 'Belum
                                }else{
                                echo
Speciah['status_konfirmasi'];
                                } ?>
                                </td>
                                <td>
                                <?php
                                if (Speciah['status_konfirmasi'] ==
"Batal Transaksi") {
                                ?>
                                <a
                                href="konfirmasi_gagal.php?id=<?php echo Speciah['id_beli']; ?>"
                                class="btn btn-danger">Gagal</a> <?php }
                                elseif
                                (Speciah['status_konfirmasi'] == "Belum Pembayaran"){
                                ?>
                                <a
                                href="konfirmasi.php?id=<?php echo Speciah['id_beli']; ?>" class="btn
                                btn-warning">Pembayaran</a>
                                <?php
                                }
                                ?>
                                <a
                                href="detail_pembelian_user.php?id=<?php echo Speciah['id_beli']; ?>"
                                class="btn btn-primary">Detail</a>
                                </td>

```

```
</tr>
<?php } ?>

</tbody>

</table>

<!--link checkout -->
<!-- <a href="index.php" class="btn btn-
default">Lanjutkan Belanja</a>
<a href="checkout.php" class="btn btn-
primary">Checkout</a> -->
</div>
</div>
</div>
</section>
<?php
include "user/template/footer.php";
?>

</body>
</html>
```

7. Pembayaran

Pada halaman ini pelanggan dapat memilih metode pembayaran dan bank sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan pada halaman pembayaran dan pada halaman ini pelanggan harus menyertakan bukti pembayaran. Script kode pada halaman ini dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 Script Pembayaran dan Upload Bukti Bayar

```
?>
<!-- Fungsi konfirmasi -->
<?php
    //jika ada tombol register ditekan
    if (isset($_POST["submit"]))
    {
        //mengambil isian konfirmasi pada database pelanggan
        dan pembelian

        $foto_konfirmasi = $_FILES['foto_pelanggan']['name'];
        $lokasifoto = $_FILES['foto_pelanggan']['tmp_name'];

        $id_pembelian = $_POST["id_pembelian"];

        $metode_pembayaran =
        $_POST["metode_pembayaran"];
        $bank = $_POST["bank"];

        //cek apakah bukti pembayaran sudah di upload atau
        belum

        if(!empty($foto_konfirmasi)){
            $status_konfirmasi = 'Menunggu Konfirmasi';
        }else{
```

```

        $status_konfirmasi = 'Belum Upload Bukti';
    }
    move_uploaded_file($lokasifoto,
"assets/bukti_pembayaran/$foto_konfirmasi");
    //query insert ke tabel konfirmasi
    $sql="UPDATE konfirmasi SET
status_konfirmasi='$status_konfirmasi',foto_konfirmasi='$foto_konfirm
asi', metode_pembayaran='$metode_pembayaran', bank='$bank'
WHERE id_pembelian='$id_pembelian'";
    $update = $koneksi->query($sql);
    if($update) {
        echo "<script>alert('Pembayaran berhasil
silahkan check Status Payment Anda, Pengecheck kan akan dilakukan
1x24 jam oleh Admin');</script>";
        echo
"<script>location='history_profiluser.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Pembayaran
Gagal');</script>";
    }
    echo $sql;
}
?>

```