

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Class reader* dibentuk dengan memanfaatkan beberapa penggunaan REGEX pada php dan penggunaan manipulasi string. Dengan program *Class Reader* ini file PHP di masukkan kemudian di pilah menjadi komponen-komponen yang dapat di manipulasi, di navigasi. Hasil komponen-komponen yang terbentuk di simpan ke dalam file XML yang nantinya akan di gunakan untuk dokumentasi.
2. *File* hasil pembacaan dari *class reader* yang berbentuk file XML akan di parsing menggunakan PHP ke dalam HTML sebagai dokumentasi . Dokumentasi ini dapat diberi komentar dan di navigasi dengan mudah.

B. Saran

Apabila terdapat file php (yang berbentuk *class*) yang tidak dapat dibaca dan dibagi komponen-komponennya seperti yang kita inginkan dan sesuai dengan aturan yang kita inginkan, file yang di edit adalah *class* CLASSREADER. Pada *class* CLASSREADER, apabila ingin menambah aturan baru atau dikarenakan aturan yang di dalam program *class reader* ini belum memenuhi keinginan, bagian yang diedit adalah bagian REGEX-nya dan manipulasi string. Bagian ini adalah *per-filter-an* yang membentuk komponen dari sebuah file *class* yang dibaca.